

Technische specificaties

UITMAATNORMEN & VERBRUIK

Motorisatie	2.5 liter D-4D 5 M/T	3.0 liter D-4D 5 M/T	3.0 liter D-4D 5 A/T
Aanbevolen brandstof (cetaan)	48 diesel	48 diesel	48 diesel
Inhoud brandstoftank (liter)	80	80	80
Uitlaatemissies - Richtlijn EU 70/220-1999/102 (stap 3)/EU			
Euro-klasse	Euro V	Euro V	Euro V
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	281	405	355
Waterstof HC (mg/km)	-	-	-
Stikstofoxide NOx (mg/km)	192	206	231
Waterstof HC & Stikstofoxide NOx (mg/km)	219	245	233
Roetdeeltjes PM (mg/km)	0,46	1,09	0,93
Geluid (drive by) - Richtlijn EU 70/157-1999/101/EU			
Geluid dB(A)	73	74	70
Verbruik	2.5 liter D-4D 5 M/T	3.0 liter D-4D 5 M/T	3.0 liter D-4D 5 A/T
Model		DC / SRX*	DC / SRX*
Stadscyclus (l/100 km)	8,6	9,5 / 9,3*	10,9 / 10,8*
Extra-stadscyclus (l/100 km)	6,6	6,7 / 6,6*	7,3 / 7,1*
Gecombineerde cyclus (l/100 km)	7,3	7,7 / 7,6*	8,6 / 8,4*
Koolstofdioxide CO2 (g/km)	194	203 / 199*	227 / 223*

MOTOR

Motorcode	2KD-FTV	1KD-FTV
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn
Distributie/kleppenmechanisme	2 DOHC 16 kleppen kettingaandrijving	2 DOHC 16 kleppen kettingaandrijving
Inspuitsysteem	directe injectie common rail + turbo	directe injectie common rail + turbo
Cilinderinhoud (cc)	2494	2982
Boring x slag (mm)	92 x 93,8	96 x 103
Compressieverhouding	17,4:1	17,9:1
Maximum vermogen (pk/kW @ tr/min)	144/106 @ 3400	171/126 @ 3600
Maximum koppel (Nm @ tr/min)	343 @ 1600-2800	343 @ 1400-3400 (5M/T) 360 @ 1400-3200 (5A/T)

PRESTATIES

Max snelheid (circuit) (km/h)	170	170 (M/T) / 175 (A/T)
0-100 km/h (sec.)	14,1	12,1 (M/T) / 12,0 (A/T)

AANDRIJVING/VERSNELLINGSBAK

5 M/T	•
5 A/T	◦ (enkel 3.0L D-4D)
Type aandrijving	Achterwielaandrijving of 4X4

OPHANGING

Vooraan	Dubbele driehoekophanging met schroefveren
Achteraan	Bladveren met dubbel werkende schokdempers

REMMEN


Vooraan	Geventileerde schijven
Achteraan	Trommelremmen
ABS	•

BANDEN & VELGEN

	S	SR	SRX
Stalen velgen / 205R16	•	-	-
Lichtmetalen velgen / 255/70R15	-	•	-
Lichtmetalen velgen / 265/65R17	-	-	•
Normaal reservewiel	•	•	•

Toyota Hilux

AFMETINGEN & GEWICHTEN	Single Cab	Extra Cab	Double Cab	Double Cab 3.0
Buitenaafmetingen				
Lengte (mm)	5260	5260	5260	5260
Breedte (mm)	1760	1760 / 1835 (SR)	1760 / 1835 (SR)	1835
Hoogte (mm)	1795	1795	1810	1820
Spoorbreedte voor (mm)	1510	1510 (banden 205) 1540 (banden 255)	1510 (banden 205) 1540 (banden 255)	1540
Spoorbreedte achter (mm)	1510	1510 (banden 205) 1540 (banden 255)	1510 (banden 205) 1540 (banden 255)	1540
Wielbasis (mm)	3085	3085	3085	3085
Draaicirkel (m)	6.2 (banden) 6.6 (koetswerk)	6.2 (banden) 6.6 (koetswerk)	6.2/6.4(SRX) (banden) 6.6/6.7(SRX) (koetswerk)	6.2/6.4(SRX) (banden) 6.6/6.7(SRX) (koetswerk)
Inhoud laadruimte				
Afstand laadvloer tot grond (mm)	860	855	850	850
Hoogte laadbak (binnenin) (mm)	450	450	450	450
Lengte laadvloer (binnenin) (mm)	2340	1830	1545	1545
Afstand tussen de wielkasten (mm)	1100	1100	1100	1100
Breedte laadvloer (binnenin) (mm)	1520	1515	1515	1515
Massa's				
Leeggewicht (kg)	1840	1900 - 1960	1895 - 1965	1950 - 2050
Max. toegelaten massa (kg)	2640	2620	2690	2730
Laadvermogen (kg + B)	800 + C	660 - 720 + C	725 - 795 + C	690 - 780 + C
Maximum toegelaten sleep (geremd) (kg)	2500	2500	2500	2500
Maximum toegelaten sleep (ongeremd) (kg)	750	750	750	750
Off-road gegevens				
Minimum grondspeling (mm)	212	212	212 / 227 (SRX)	212 / 227 (SRX)
Benaderingshoek (°)	30	30	30	30
Overschrijdingshoek (°)	25	25	25	25
Vertrekhoek (°)	22	22	22	22
Max klimvermogen/hellingshoek (°)	48 (16")	48 (16") / 49 (15")	48 (16") / 49 (15")	48 (17") / 49 (15")



Uitrusting

KOETSWERK

Afwerking	S	SR	SRX
Groen getinte gelamineerde ruiten	•	•	•
Bumpers: zwart	•	–	–
Bumper vooraan: koetswerkkleur	–	•	•
Bumper achteraan: verchroomd	–	•	•
Deurkrukken: zwart	•	–	–
Deurkrukken: verchroomd	–	•	•
Achteruitkijkspiegels: elektrisch bediend en verwarmd	•	•	•
Achteruitkijkspiegels: verchroomd, wegklapbaar met richtingaanwijzer	–	•	•
Wielkastverbreeders: koetswerkkleur	–	•	•
Zijtrede	–	•	–
Inox Side bars (met steps)	–	–	•
Mistlichten vooraan	–	•	•
Mistlicht achteraan	•	•	•
Multi-reflector halogeen koplampen (automatisch op 3L)	•	•	•
Niveauregeling koplampen	•	•	•
Ontwaseming achterrauit (*)	•	•	•
Achterrauit openschuifbaar (SC)	•	–	–
Voortuitwissers met regelbaar interval	•	•	•
Achterrauitprotectie (metalen kader)	•	–	–
Verdonkerde ruiten achteraan	–	•	•
Koplampsproeiers	–	•	•
Laaddeur laadbak met slot	–	•	•
Achteruitrijcamera	–	•	•

* Behalve Single Cab

COMFORT

Afwerking	S	SR	SRX
Manuele airconditioning	◦	•	–
Automatische airconditioning (op 3L)	–	•	•
Pollenfilter binnenkomende lucht	•	•	•
Waarschuwingssignaal koplampen aan en sleutel in contactslot	•	•	•
Cruise Control	–	•(3.0L)	•(3.0L)
Stuurbekrachtiging	•	•	•
Stuur regelbaar in de hoogte	•	•	•
4-spakig urethaan stuurwiel	•	–	–
Stuurwiel met leder en audiobediening	–	•	•
Elektrisch bediende zijruiten vooraan	•	•	•
Elektrisch bediende zijruiten achteraan	–	•(DC)	•(DC)
Handgrepen (2 vooraan en 2 achteraan DC)	•	•	•
Afstandsbediening brandstoftankklep	•	•	•
Plafondverlichting	•	•	•
Zonneklep met make-upspiegeltje: (passagierszijde)	•	•	•
12V-voeding in de console	•	•	•

INFORMATIE

Afwerking	S	SR	SRX
Optitron instrumentenbord	–	–/•(3.0L)	•
Multi-info display	–	•	•
Horloge	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Dagteller - dubbel	•	•	•

AUDIO

Afwerking	S	SR	SRX
Antenne - centraal achteraan	•	•	•
Audiobediening aan het stuur	–	•	•
Audio pré-uitrusting met luidsprekers	2(SC)/4	6	6
Geïntegreerd audiosysteem met cd-lezer	–	•	•
Toyota Touch	–	•	•
Toyota Touch&Go	–	◦	•
Bluetooth	–	•	•

ZETELS

Afwerking	S	SR	SRX
Aantal zitplaatsen	2	2+2(XC)	2+3(DC)
Zetels vooraan: verschuifbaar, rugleuning verstelbaar	•	•	•
Zitvlak achterbank opklapbaar	–	•	•
Hoofdsteunen achteraan (3)	–	•(DC)	•(DC)
Zetelbekleding: grijze stof	•	–	–
Zetelbekleding: grijze stof type SR	–	•	•
“Sport” zetels	–	•(3.0L)	•

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afwerking	S	SR	SRX
Handschoenenkastje: afsluitbaar	•	•	•
Consolebox (opbergruimte voor cd's)	•	•	•
Beker- en flessenhouders vooraan	•	•	•
Multifunctionele vakken (2)	•	•	•
Deurvakken vooraan: B & P met flessenhouder	•	•	•
Deurvakken achteraan met flessenhouder	–	•(DC)	•(DC)
Voorzetelrugleuningvakken B & P	•	•	•
Opbergvakken onder de achterzetels (XC & DC)	•	•	•

B = bestuurder P = passagier vooraan

M/T = manuele versnellingsbak

A/T = automatische versnellingsbak

• = standaard ◦ = optie – = niet beschikbaar

SC = Single Cab XC = Extra Cab DC = Double Cab

Uitrusting (vervolg)

4X4-TECHNOLOGIE

Afwerking	S	SR	SRX
Voordifferentieel met automatische ontgrendeling	•	•	•
Blokkeerbaar achterdifferentieel	•	•	• (2.5)
Schakelpook 4X4	•	•	•

BESCHERMING

Afwerking	S	SR	SRX
Startonderbreker (immobiliser)	•	•	•
Vergrendelbare brandstoftankklep	•	•	•
Interne schakelaar voor snelle vergrendeling deuren	•	•	•
Automatische vergrendeling bij onopzettelijk geopende deuren	•	•	•

B = bestuurder P = passagier vooraan
 M/T = manuele versnellingsbak
 A/T = automatische versnellingsbak
 • = standaard ◦ = optie – = niet beschikbaar
 SC = Single Cab XC = Extra Cab DC = Double Cab

VEILIGHEID

Afwerking	S	SR	SRX
Actief			
Schijfremmen vooraan	•	•	•
ABS	•	•	•
VSC-TRC-EBD-BA	–	–	•
Passief			
Chassis - laddertype	•	•	•
Crashveilige koetswerkconstructie	•	•	•
Energie-absorberende koetswerkstructuur	•	•	•
Zijdelingse deur-verstevigingsbalken	•	•	•
Schokabsorberende bovenste interieurbekleding	•	•	•
SRS-airbags met dubbel ontstekingsstelsel: B & P	•	•	•
SRS-zijairbags & gordijnairbags	–	•(3.0L)	•
Waarschuwingssignaal bij niet dragen van de veiligheidsgordel: B & P	•	•	•
Voorzetels: 3-puntsveiligheids gordels ELR met gordelspanners en spankrachtbegrenzers	•	•	•
Veiligheids gordelhoogte-regeling vooraan	•	•	•
Achterzetels: ELR 3-puntsveiligheids gordels	–	•	•
Kindersloten op de achterdeuren DC	–	•	•
Inklapbare stuurkolom	•	•	•

SPECIALE SERIE ATACAMA



ATACAMA (bovenop de SR-versie)

- Laadbakbescherming (innerliner)
- Hardtop in koetswerkkleur met ruiten
- Waterproof-kit achterklep
- Beschermstrip voor de bovenrand van de achterklep
- Simili-lederen interieur - specifiek in zwarte kleur (zetelbekleding, deurpanelen en het deksel van de centrale console)
- Verwarmde voorzetels
- Toyota Touch&Go
- Atacama badge

Specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van land tot land. Uw erkende verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Toyota Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

©2011 by Toyota Belgium n.v. Niets in deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium n.v. - 09/2011- Ref M9711-SHILU-NL