

Technische specificaties

MILIEU	2WD	4WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Verbruik	2.0 liter 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	7.5	7.7	7.6	6.0	6.0	7.1
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	6.3	6.5	6.5	5.2	5.2	6.1
Stadscyclus (liter/100 km)	9.6	9.8	9.8	7.4	7.5	8.7
Aanbevolen brandstof octaan/ cetaangetal	95 zonder lood	95 zonder lood	95 zonder lood	48 diesel	48 diesel	48 diesel
Inhoud brandstoftank (liter)	60	60	60	60	60	60
Koolstofdioxide CO ₂						
Gecombineerde cyclus (g/km)	174	178	177	156	159	189
Extra-stadscyclus (g/km)	146	150	151	135	137	161
Stadscyclus (g/km)	221	226	222	194	197	229
Emissies						
Euro-klasse	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	0.41	0.41	0.31	0.171	0.171	0.0436
Waterstof HC (mg/km)	0.03	0.03	0.04	-	-	-
Stikstofoxide NOx (mg/km)	0.01	0.01	0.01	0.163	0.163	0.0744
Waterstof HC & Stikstofoxide NOx (mg/km)	-	-	-	0.185	0.185	0.0822
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	0.0008	0.0008	0.00088
Geluidsniveau (drive by) (EC Richtlijn 70/157 of ECE51R)						
Geluid dB(A)	71.9	72.5	69.8	69.1	70	70.2

MOTOREN

Motorcode	2.0 liter benzine Valvematic 3ZR-FAE	2.2 liter turbodiesel D-4D DPF 2AD-FTV	2.2 liter turbodiesel D-4D D-CAT 2AD-FHV
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Aandrijving Distributie	6 M/T & Multidrive S dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	6 M/T dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	6 A/T dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving
Brandstofinjectiesysteem	elektronische injectie L-Jetronic	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler	directe injectie common rail turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1987	2231	2231
Boring x slag (mm)	80.5 x 97.6	86 x 96	86 x 96
Compressieverhouding	10.0:1	15.7:1	15.7:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	158/116 6200	150/110 3600	150/110 3600
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	198/4000	340/2000-2800	340/2000-2800

4X4 EIGENSCHAPPEN

Vertrekhoek (°)	28
Overrijhoek (°)	19
Afrijhoek (°)	24
Vrije hoogte (cm)	19 - 18
Doorwaadbare hoogte (cm) (<10km/h)	50

Technische specificaties (vervolg)

PRESTATIES

Versies	2.0 liter 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Max. snelheid (op circuit) (km/h)	185	185	185	190	185	185
0-100 km/h (sec.)	10.2	10.5	11.0	10.0	10.2	10.8
0-400 m (sec.)	17.0	17.1	17.8	17.0	17.0	17.7

OPHANGING

Vooraan	McPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan	Dubbele driehoek McPherson-veerpoten en stabilisatorstang

REMMEN

Vooraan	geventileerde schijfremmen
Achteraan	schijfremmen
ABS & EBD	•
BA (remassistentie)	•

VELGEN & BANDEN

	LX	Xpedition	PREMIUM
Stalen velgen 215/70R16	•	-	-
Lichtmetalen velgen 225/65R17	-	•	-
Lichtmetalen velgen 235/55R18	-	-	•
Normaal stalen reservewiel	•	-	-
Tyre repair kit	-	•	•

AANDRIJVING

6 M/T	• 2.0 Valvematic 2WD & 4WD / 2.2 D-4D DPF 2WD & 4WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic 4WD
6 A/T	◦ 2.2 D-4D D-CAT
Type aandrijving	2WD of Active torque control 4WD

AFMETINGEN & MASSA'S

Buitenafmetingen						
Lengte (mm)	4385 / 4335*					
Breedte (mm)	1815 / 1855 (18")					
Hoogte (mm)	1720** / 1685 (18")					
Wielbasis (mm)	2560					
Spoorbreedte vooraan (mm)	1560 (16" & 17") / 1570 (18")					
Spoorbreedte achteraan (mm)	1560 (16" & 17") / 1570 (18")					
Draaicircel (m)	5.1/ 5.4 (18")					
Massa's	2.0 liter 2WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 liter 4WD Valvematic Multidrive S	2.2 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D DPF 6 M/T	2.2 liter 4WD D-4D D-CAT 6 A/T
Rijklare massa (kg)	1425-1490	1475-1540	1505-1570	1540-1605	1595-1655	1610-1650
Max. toegelaten massa (kg)	2070	2070	2110	2140	2190	2190
Sleepvermogen						
Geremde aanhangwagen (kg)	2000	2000	1500	2000	2000	1800
Ongeremde aanhangwagen (kg)	750	750	750	750	750	750
Inhoud kofferruimte						
Inhoud (liter)	min. (onder bagagescherm) 586					
Lengte laadvloer (mm)	800					
Lengte laadvloer - zetels neergeklapt (mm)	1500					

* zonder reservewiel op achterdeur

** met dakrails

Uitrusting

EXTERIEUR

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Banden & velgen			
Banden 215/70R16	•	–	–
Banden 225/65R17	–	•	–
Banden 235/55R18	–	–	•
16" stalen velgen	•	–	–
17" lichtmetalen velgen (Dark)	–	•	–
18" lichtmetalen velgen	–	–	•
Stalen reservewiel	•	–	–
Tire kit	–	•	•
Buitenverlichting			
Multireflector halogeenkoplampen	•	•	•
Automatische koplampen Light Control System	–	•	•
Hoogteregeling koplampen	•	•	•
Mistlichten vooraan	◦	•	•
Mistlicht achteraan	•	•	•
Koetswerk			
Dakrails	•	–	–
Wielkastverbreeders	–	–	•
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	•	•	•
Groen getinte ruiten	•	•	•
Privacy glas achteraan	–	•	•
Verchroomde sierstrip achteraan	–	•	•
Buitenspiegels			
Elektrisch verstelbare buitenspiegels in koetswerkkleur	•	•	•
Elektrisch verwarmde buitenspiegels	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	–	•	•
Ruitenwissers			
Ruitenwissers vooraan met regelbaar interval	•	•	•
Ruitenwissers vooraan met regensensor	–	•	•
Ruitenwisser achteraan met interval	•	•	•

INTERIEUR & COMFORT

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Ventilatie			
Manuele A/C	•	–	–
Automatische A/C met 2 zones	–	•	•
Luchtzuiveringsfilter	•	•	•

INTERIEUR & COMFORT (vervolg)

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Vergrendeling			
Centrale deurvergrendeling	•	•	•
Afstandsbediening voor centrale vergrendeling (2)	•	•	•
Interne schakelaar voor het vergrendelen van de deuren	•	•	•
Automatische hersluiting (indien het voertuig per toeval werd geopend)	•	•	•
Ruiten			
Elektrische ruiten voor- en achteraan met klembeveiliging en automatische op/neer-werking (bestuurderszijde)	•	•	•
Stuurwiel & stuurinrichting			
Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•
Cruise Control	–	•	•
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel	•	•	•
Stuurwiel afgewerkt met urethaan	•	–	–
Stuurwiel afgewerkt met leder en audiobediening/Bluetooth	–	•	•
Versnellingspookknop bekleed met leder	–	•	•
Binnenverlichting			
Leeslampen vooraan	•	•	•
Plafondverlichting	•	•	•
Diversen			
Verchroomde deurhandgrepen binnenin	•	•	•
Handgrepen (4)	•	•	•
Kleerhaakje (1)	•	•	•
Centrale console met titaan-look	•	•	•
Binnenspiegel met dag- en nachtstand	•	–	–
Binnenspiegel met dag- en nachtstand, elektrochromatisch	–	•	•
Zonnekleppen met make-up spiegel (B + P)	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij niet-gedoofde lichten	•	•	•
Opening van de tankklep van binnenin	•	•	•
Startknop "Engine Start/Stop"	–	•	•
Smart Entry	–	•	•

AUDIO

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Audio-uitrusting			
Dakantenne	•	•	•
Radio-CD/MP3-speler geïntegreerd in het dashboard	•	•	•
Audiobediening aan het stuur	–	•	•
Luidsprekers			
6 luidsprekers	•	•	•

B = bestuurder

P = passagier vooraan

• = standaarduitrusting ◦ = optie – = niet beschikbaar

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Handschoenkastje	•	•	•
Handschoenkastje met cooler	–	•	•
Opbergruimte boven het dashboard	•	•	•
Opbergruimte tussen de voorzetels	•	•	•
Bekerhouders	•	•	•
Opbergvakken in de deuren voor- en achteraan met flessenhouder	•	•	•
Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels	•	•	•
Flessenhouders (50cl) in de deuren vooraan (2)	•	•	•
Asbak	•	•	•
Kleerhaakje (1)	•	•	•
Sjorhaken in de koffer (4)	•	•	•
Noodhandgrepen (4)	•	•	•
Opbergruimte onder de koffervloer	•	•	•
Bagage-afdekscherm	•	•	•

INFORMATIE

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Dashboard			
Optitron-meters	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Tripmeter (digitaal)	•	•	•
Regeling dashboardverlichting	•	•	•
Boordcomputer & multi-info display			
Multi-info display: uurwerk, buitentemperatuur, momenteel en gemiddeld verbruik, alarmsignaal autonomie, gemiddelde snelheid	•	•	•
Satellietnavigatiesystemen			
Satellietnavigatiesysteem WIDE Full Map met harde schijf, Bluetooth® & Parking Aid System met camera achteraan en geïntegreerde radio-CD	–	–	•
Toyota Touch&Go: audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamera	–	•	–

ZETELS

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
LX grijze stoffen zetelbekleding	•	–	–
Grijze stoffen zetelbekleding	–	•	–
Leder en simili zetelbekleding	–	–	•
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•
Elektrisch bediende multiregelbare bestuurderszetel en verwarmde voorzetels	–	–	•
Actieve hoofdsteunen vooraan	•	•	•
Verstelbare hoofdsteunen achteraan	•	•	•
Achterzetels verschuifbaar, regelbaar en neerklapbaar (tot vlakke stand) 60/40	•	•	•
Easy Flat Toyota systeem	•	•	•
ISOfix-systeem voor kinderzitjes achteraan (2)	•	•	•

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	LX	Xpedition	PREMIUM
Elektronische systemen			
Engine Start/Stop knop	–	•	•
ABS	•	•	•
EBD (elektronische remkrachtverdeling)	•	•	•
BAS (noodremassistentie)	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	•	•	•
TRC (tractiecontrole)	•	•	•
Center Differential Lock (4WD)	•	•	•
Hill Assist Control (HAC)	•	•	•
Downhill Assist Control (DAC) op A/T	–	•	•
Aandrijving (4WD-versies)			
Integrated Active Drive System 4WD	•	•	•
Remmen			
Geventileerde schijfremmen vooraan	•	•	•
Schijfremmen achteraan	•	•	•
Airbags			
SRS airbags voor bestuurder en passagier vooraan	•	•	•
SRS zijdelingse airbags vooraan	•	•	•
SRS knie-airbag voor de bestuurder	•	•	•
SRS gordijnairbags voor- en achteraan	•	•	•
Veiligheidsgordels			
Veiligheidsgordels vooraan in de hoogte regelbaar	•	•	•
Veiligheidsgordels vooraan 3-punts (ELR) met voorspanners en krachtbegrenzers	•	•	•
Veiligheidsgordelwaarschuwing met lampje en zoemer (bestuurder en passagier)	•	•	•
Veiligheidsgordels centraal achteraan 3-punts ELR	•	•	•
Veiligheidsgordels lateraal achteraan 3-punts ALR/ELR	•	•	•
Diversen			
Wegklapbaar stuurwiel	•	•	•
Hoofdimpactbescherming	•	•	•
Versterkte B-middenstijl	•	•	•
Energie-absorberende bumpers	•	•	•
Verstevigingsbalken in de deuren	•	•	•
Whiplash beschermingsinrichting (WIL) - bestuurder en passagier	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•
ISOfix kinderzitbevestigingspunten	•	•	•
3e remlicht	•	•	•
Immobiliser	•	•	•
Achterrauitdooiing/verwarming (met timer - behalve LX)	•	•	•
Deurvergrendelingsknop	•	•	•
Smart Pack (Entry & Start)	–	•	•

Specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen van land tot land. Uw erkende verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Toyota Belgium n.v. behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. ©2011 by Toyota Belgium n.v. Niets in deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium n.v. - 12/2011 - Ref M9711-SRAV4-NL