



Zaptec GO

Dé oplossing om comfortabel thuis jouw auto op te laden heet Zaptec GO. Gebouwd op toonaangevende Noorse groene technologie, brengt Pluginvest één van 's werelds kleinste 22kW snelladers naar België. Zijn eenvoudig uiterlijk en intelligente binnenkant maakt jouw woning klaar voor de toekomst. Met de totaaloplossing van Pluginvest, ontzorgen wij jou op alle vlakken en bieden we je de recentste technologische hoogstandjes. We staan dag en nacht voor jou klaar en bieden je flexibiliteit, met als enige doel jou het leven makkelijker te maken.

Het enige wat jij hoeft te doen is jouw auto opladen en ermee wegrijden. Over elk onderdeel van Zaptec GO wordt zorgvuldig nagedacht. Van het beperkte aantal onderdelen tot de positionering van de functionele LED-verlichting en de badgelezer, is dit laadstation gebouwd voor zeer intuïtief gebruik. Het traditionele Scandinavische design is gecombineerd met toonaangevende Noorse groene technologie. Ontworpen en geproduceerd aan de westkust van Noorwegen. Geplaatst en onderhouden in België door Pluginvest.

pluginvest.eu

Pluginvest



Easily charged.



Universeel laadstation

Zaptec GO is geschikt voor elke type auto en elk type netaansluiting. Onze installateurs passen het vermogen van jouw Zaptec GO aan in functie van wat er beschikbaar en nodig is voor jouw situatie. Koppel tot 3 Zaptec Go's in eenzelfde woning aan elkaar en verdeel dynamisch het vermogen.



Hoogste veiligheidsnormen

Zaptec GO leidt de EV-laadmarkt op het gebied van veiligheid en is gecertificeerd met de hoogste veiligheidsnormen.



Meer controle over jouw energiefactuur

Geniet van de Smart Charging oplossingen via de Zaptec applicatie voor jouw smartphone. Zo kan je in jouw elektriciteitsrekening optimaliseren en heb je steeds controle over het energieverbruik.



10x sneller

Met een Zaptec Go kan je tot 10 keer sneller opladen dan via een standaard stopcontact. Door te laden aan 22kW* kan je na slechts 1 uur opnieuw 100km extra rijden.

Een van 's werelds **kleinste, future-proof** laadstations met **enorme flexibiliteit**.

*enkel mogelijk met een 3x400V + N aansluiting.
Meer info hierover lees je op onze [FAQ](#)



Technische fiche

De Zaptec GO is een laadstation voor wisselstroom met wandaansluiting in overeenstemming met IEC 618511, EVSE- modus 3.

Afmetingen (mm)

H: 242 x W: 180 x D: 75 GEWICHT

1,3 kg

Installatiecircuit

Max. aangesloten zekering van automaat van max. 40 A op installatiecircuit voor oplaadstations

Installatienetwerk & spanningen

TN, IT en TT

230VAC $\pm$ 10%

400VAC $\pm$ 10%

Ook geschikt voor 3x230V aansluitingen (zonder neuter)

Max. stroom- en laadvermogen

22 kW bij 32A/3fase (TNnetwerken)

12,7 kW bij 32A/3fase (ITnetwerken)

7,4 kW bij 32 A/1fase IT/TN

Oplaadaansluiting

Type 2 stopcontact (IEC 62196-2)

Laadkabel kan vast vergrendeld worden door de gebruiker.

Aardlekbeveiliging

RDC-DD 6mA (IEC 62955) geïntegreerd 30mA type A differentieel te plaatsen in huis- aansluiting.

Energiemeting

Geïntegreerde energiemeting $\sim$ 1% nauwkeurigheid op metingen.

Communicatie-interface en clouwnetwerk

4G LTE-M (abonnement vereist)

WiFi 2,4 GHz, IEEE 802,11 b/g/n (kanalen 111)

HMI, identificatie en configuratie Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)

RFID/NFClezer – Mifare Classic

Type A RGBW LEDcirkel voor apparaatstatus

1,2 W stroomverbruik bij standby

Normen en goedkeuringen

CE-conform overeenkomstig IEC 618511:2017 en IEC 62955, en de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en ROHS richtlijn 2011/65/EU.

Temperatuurbereik

-30 °C tot +40 °C

Mate van bescherming

IP54, binnen en buitengebruik

IK8 botsbeveiliging

UL94 5VB ontvlambaarheidsklasse

UVbestendig

Elektrische bescherming

Beschermingsklasse II (4 kV AC en 6 kV impuls, isolatie)

Overspanningscategorie III (4 kV)

Optionele software-interfaces

Zaptec App